



PP ROLLED

Производственная компания в сфере
фасадных и кровельных систем

Качественный продукт точно в срок

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

pprol.ru

8 (800) 707-79-58



Снегозадержатели



Ограждения кровли




Переходные мостики



Лестницы



Пожарные лестницы



Корзины
для кондиционеров

ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании	4
1. Снегозадержатели	5
Для кровель: металлочерепица, профнастил, сэндвич панель, гибкая черепица, фальц	6
Для торговых залов и интернет-площадок	10
2. Ограждения кровли	12
Виды ограждений на скатную кровлю	14
Ограждения на парапет	21
3. Переходные мостики	24
Крюк безопасности	28
4. Лестницы	30
Фасадные и кровельные лестницы	31
5. Пожарные лестницы	34
Вертикальные пожарные лестницы	35
6. Корзины для кондиционеров	39
7. Перфорированные листы	42
Наше оборудование	44

PP
ROL
LED

О КОМПАНИИ

PP ROLLED — предприятие с современной политикой управления и новыми стандартами, имеющее автопарк, погрузочное оборудование, и осуществляющее весь комплекс изготовления и доставки продукции заказчикам. Основные направления: производство элементов безопасности кровли и изготовление фасадных систем. Работаем как со стандартной продукцией, так и по чертежам клиента.

Почему выбирают PP ROLLED

01

**Соблюдаем
договоренности**

От сроков изготовления
до поставок

02

**Обеспечиваем
качество**

Используем первосортное
сырье, применяем строгий
производственный контроль

03

**Учитываем
потребности**

Изготавливаем продукцию
в соответствии с проектными
требованиями
и пожеланиями клиента

04

**Следуем
стандартам**

Продукция сертифицирована,
изготовлена с учетом
современных требований

PP ROLLED — СОЗДАНО ЭКСПЕРТАМИ, ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ

СНЕГО- ЗАДЕРЖАТЕЛИ

Этот элемент позволяет минимизировать риск падения массивов снега и льда, что представляет серьезную опасность для проходящих рядом людей или транспорта.

Снегозадержатели для кровель: металлочерепица, профнастил, сэндвич-панель, гибкая черепица, фальцевая кровля

Для торговых залов и интернет-площадок



Снегозадержатели

Виды кровель

металлочерепица

сэндвич-панель

фальцевая кровля

профнастил

гибкая черепица

Характеристики и разновидности

Длина

1000 мм
3000 мм

Количество опор

2
3
4

Толщина опоры

1.0 мм
1.5 мм
2.0 мм

Тип трубы



Круглая, 25 мм
Плосковальная, 40x20 мм

Материал

Оцинкованная сталь
Черная сталь

Виды упаковки

Многокомплектная упаковка
Индивидуальная упаковка
Упаковка для маркетплейса

	Ral 1014
	Ral 1015
	Ral 2004
	Ral 3003
	Ral 3005
	Ral 3009
	Ral 5021
	Ral 5002
	Ral 5005
	Ral 6002
	Ral 6005
	Ral 6019
	Ral 7004
	Ral 7024
	Ral 8017
	Ral 8019
	Ral 9002
	Ral 9003
	Ral 9005

В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.

Работаем по всей палитре RAL


Снегозадержатели




Снегозадержатель трубчатый
Сечение трубы: 25x1.0 мм
Длина: 3000мм
3 Опоры
Оцинкованный
Цвет: Ral 5005



Снегозадержатель трубчатый на фальц
Сечение трубы: 40/20x1.0 мм
Длина: 1000мм
2 Опоры
Оцинкованный
Цвет: Ral 5005



Крепление снегозадержателя
к металлочерепице



Крепление снегозадержателя
на фальцевую кровлю

Для торговых залов и интернет-площадок

Характеристики и разновидности

Длина

1000 мм / 2 опоры
3000 мм / 4 опоры
3000 мм / 6 опор

Толщина опоры

1.5 мм
2.0 мм



Материал

Оцинкованная сталь
Черная сталь

Тип трубы

Круглая, 25 мм
Плосковальная, 40x20 мм

- Наше решение идеально подходит для работы с площадками и торговыми залами
- Конфигурация и надёжная упаковка позволяют удобно отгружать продукцию штучно и не только
- Комплектная упаковка отлично размещается в торговых залах и просто перевозится в легковой машине

	Ral 1014
	Ral 1015
	Ral 2004
	Ral 3003
	Ral 3005
	Ral 3009
	Ral 5021
	Ral 5002
	Ral 5005
	Ral 6002
	Ral 6005
	Ral 6019
	Ral 7004
	Ral 7024
	Ral 8017
	Ral 8019
	Ral 9002
	Ral 9003
	Ral 9005

В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.

Работаем по всей палитре RAL

Варианты оформления карточек для продажи

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

○ СИГНАЛЬНЫЙ СИНИЙ


РАЗМЕР:
3000 мм



Zn ОЦИНКОВАННЫЙ

PP ROLLED

Упаковка



ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ


Ограждение кровли — обязательный элемент конструкции крыши, который обеспечивает ее безопасную эксплуатацию, ремонт и обслуживание

Ограждения на скатную кровлю: ROLLED, DECO, ROLLED+

Ограждения на парапет




Конструктивные преимущества ограждений



QB-крепёж

Мы разработали специальную систему крепления, которая обеспечивает высокую скорость монтажа.

QB-крепёж — (Quick Build) система крепления сборки, которая обеспечивает высокую скорость монтажа и простоту сборки.



Z-образное сечение

Z-образное сечение стоек делает наши ограждения еще более прочными и устойчивыми относительно всех внешних нагрузок.



01

ПРОСТОТА СБОРКИ

Достигается за счет минимального набора комплектующих

02


НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Гарантируется соблюдением действующих инженерных стандартов при проектировании

Виды ограждений на скатную кровлю

Мы разработали несколько серий ограждений, чтобы вы могли подобрать для себя подходящий вариант.

- **Ограждение ROLLED** выполнено в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. Надёжное ограждение по разумной цене.
- **Ограждение DECO**. Отличительная особенность - низкая стоимость за счёт уменьшения расхода материала. Эти ограждения подойдут для невысоких зданий (не выше 3 этажей).
- **Ограждение ROLLED+** - премиальное ограждение. Усиленная стойка и использование плоскоовальных труб обеспечивает повышенную прочность. Соответствует ГОСТ Р 53254-2009.



Стойка 600 ограждения ROLLED



Стойка 600 ограждения DECO



Стойка 600 ограждения ROLLED+

Ограждения на скатную кровлю

- Виды кровель
- металлочерепица
- сэндвич-панель
- фальцевая кровля
- профнастил
- гибкая черепица

Общие характеристики и разновидности

Длина

2000 мм
3000 мм

Материал

Оцинкованная сталь
Черная сталь
Оптимальное (труба ХК, стойка ZN)

Виды труб

Круглая Ø25*1мм (ROLLED, DECO)
Плоскоовальная 40/20*1мм (ROLLED+)

Высота стойки

1200 мм (t=2 мм)
900 мм (t=1,5 мм)
600 мм (t=1,5 мм)


Количество стоек

2
3

Количество труб


2
3
4

Возможна функция снегозадержания.
В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.




Работаем по всей палитре RAL

Ограждения на скатную кровлю




Ограждение кровли DECO на фальц

Высота: 900 мм
Длина: 3000 мм
Цвет: Ral 5005
3 трубы



Ограждение кровли ROLLED+ универсальное
с функцией снегозадержания

Высота: 1200 мм
Длина: 2000 мм
Цвет: Ral 5005
2 трубы +фс



Крепление ограждения ROLLED
к металлочерепице



Крепление ограждения DECO
на фальцевую кровлю

Ограждение на сэндвич панель и профлист

Ограждение на профлист или сэндвич-панель — это универсальное ограждение, которое устанавливается на прижимную планку или ставится на адаптеры, в зависимости от того, как выполнен настил кровли.

Стандартная толщина планок и адаптеров: 1,5 мм.

В зависимости от гребня сэндвич-панели, мы индивидуально разрабатываем планки и адаптеры, чтобы крепления идеально подходили к кровле.

В комплекте будут все необходимые метизы для монтажа.

Крепление ограждения
ROLLED на профнастил
с помощью планки

Ограждение на сэндвич панель и профлист

Крепление ограждения ROLLED+
на профнастил с помощью
адаптеров

Ограждения на парапет

Характеристики и разновидности

Длина

2000 мм
3000 мм

Высота

1200 мм
900 мм
600 мм

Материал

Оцинкованная сталь
Черная сталь
Оптимальное (труба ХК, стойка ZN)

Количество труб

2
3
4

Виды стоек

. Сварная стойка (труба 40/20*2мм, пластина 3мм)
. Сборная стойка (Z-образная стойка и опора)

Количество опор

2
3

Парапетные ограждения могут быть как сборными, так и сварными. В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.



Работаем по всей палитре RAL

Ограждения на парапет



Ограждение парапетное сборное

Высота: 600мм

Длина: 2000мм

Цвет: Ral 5005

2 трубы



Ограждение парапетное сварное (Тип 2)

Высота: 900 мм

Длина: 2000 мм

Цвет: Ral 5005

3 трубы



Ограждение
парапетное сварное



Ограждение
парапетное сборное

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Спроектированы для безопасного и удобного передвижения по крыше. Представляют собой противоскользящее металлическое полотно. Такие мостики гарантируют отличное сцепление.

Переходные мостики

Крюк безопасности



Переходные мостики

Виды кровель

металлочерепица

сэндвич-панель

фальцевая кровля

профнастил

гибкая черепица

Характеристики и разновидности

Ширина площадки

250 мм ТУ
350 мм ГОСТ Р 58405—2019

Длина мостика 250

620 мм
1200 мм
2480 мм

Длина мостика 350

610 мм
1210 мм
2470 мм

Количество опор

2
3
4

Толщина опоры

1,5 мм

Материал

Оцинкованная сталь
Черная сталь

Возможна функция ограждения.
В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.



Работаем по всей палитре RAL

Переходные мостики



Мостик кровельный для фальцевой кровли
с ограждением

Длина: 1210мм
Ширина: 350 мм
Высота: 600мм
Цвет: Ral 5005
2 трубы



Переходной мостик для металлочерепицы
и профнастила

Длина: 2480 мм
Ширина: 250 мм
Цвет: Ral 5005



Переходной мостик 350
с ограждением 900
на металлочерепице

Крюк безопасности

- Виды кровель
- фальцевая кровля
- сэндвич-панель
- металлочерепица
- профнастил
- гибкая черепица

Характеристики и разновидности

Крюк безопасности служит для закрепления средств индивидуальной защиты и безопасного передвижения по кровле с использованием страховки.



Соответствует ГОСТ Р-58405-2019 — элементы систем безопасности для скатных крыш

Материал

Оцинкованная сталь
Черная сталь

Толщина металла

3.0 мм

	Ral 1014
	Ral 1015
	Ral 2004
	Ral 3003
	Ral 3005
	Ral 3009
	Ral 5021
	Ral 5002
	Ral 5005
	Ral 6002
	Ral 6005
	Ral 6019
	Ral 7004
	Ral 7024
	Ral 8017
	Ral 8019
	Ral 9002
	Ral 9003
	Ral 9005

В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.

Работаем по всей палитре RAL

Крюк безопасности



Крюк безопасности для фальцевой кровли



Крюк безопасности для металлочерепицы

ЛЕСТНИЦЫ

Назначение кровельных лестниц заключается в создании безопасного перемещения вверх и вниз по кровле здания.

Фасадные и кровельные лестницы



Фасадные и кровельные лестницы

Характеристики и разновидности



Длина	Количество ступеней	Материал
2000 мм	5	Черная сталь
3000 мм	8	

Фасадные лестницы

Толщина пластины опоры: **3,0 мм**
Толщина трубы опоры: **1,5 мм**
Тетива лестницы: **40/20*1,5 мм**
Ступени: **25*1 мм**

Кровельные лестницы

Толщина кронштейна: **1,5 мм**
Тетива лестницы: **40/20*1,5 мм**
Ступени: **25*1 мм**

	Ral 1014
	Ral 1015
	Ral 2004
	Ral 3003
	Ral 3005
	Ral 3009
	Ral 5021
	Ral 5002
	Ral 5005
	Ral 6002
	Ral 6005
	Ral 6019
	Ral 7004
	Ral 7024
	Ral 8017
	Ral 8019
	Ral 9002
	Ral 9003
	Ral 9005

В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.

Работаем по всей палитре RAL


Фасадные и кровельные лестницы



Лестница фасадная с кронштейнами
Длина: 3000мм



Лестница кровельная для фальцевой кровли
с кронштейнами
Длина: 2000 мм



Лестница кровельная
на фальцевую кровлю

ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Высококвалифицированный конструкторский отдел разработал совершенно новую конструкцию, которая производится на современном оборудовании. Основным её плюсом является вес и скорость монтажа.

Пожарная лестница П1-1

Пожарная лестница П1-2



Вертикальные пожарные лестницы

Характеристики и разновидности

Размеры полотен

2450 мм
1750 мм
1050 мм

Размер площадки

Стандарт: 800x800 мм
*Можно адаптировать
под любое здание*

Материал

Оцинкованная сталь
Чёрная сталь

Сборная конструкция с болтовыми соединениями. Монтаж и сборка конструкции производится на объекте всего в несколько этапов.

Лестницу можно закрепить на любую кровлю.

Площадка пожарной лестницы имеет антискользящее покрытие.

Лестницы спроектированы согласно ГОСТ Р 53254—2009.

В комплекте поставляются все необходимые метизы для монтажа.

Количество ступеней


3
5
7

Ширина всех полотен

Стандарт: 800 мм
*Можно адаптировать
под любую крышу и запрос*

Отступ кроштейна от стены

354 мм

	Ral 1014
	Ral 1015
	Ral 2004
	Ral 3003
	Ral 3005
	Ral 3009
	Ral 5021
	Ral 5002
	Ral 5005
	Ral 6002
	Ral 6005
	Ral 6019
	Ral 7004
	Ral 7024
	Ral 8017
	Ral 8019
	Ral 9002
	Ral 9003
	Ral 9005

Работаем по всей палитре RAL

Вертикальные пожарные лестницы




Пожарная лестница П1-1



Пожарная лестница П1-2



Пожарная лестница П1-1





Пожарная лестница П1-2



КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Корзина для кондиционера — один из самых важных элементов современной архитектуры. Наша компания разработала и успешно продаёт корзины, подходящие даже самому требовательному заказчику.



Корзины для кондиционеров

Преимущества:

- Мы разработали корзины под любой вид фасада
- Сделали их износостойкими за счёт вибрационных гаек и оцинкованной стали (от 180 г/кв. м)
- Высокоточное современное оборудование выпускает партии любого объёма в нужных допусках
- Конструкция позволяет регулировать корзину под любой размер внешнего блока
- Любим нестандартные заказы, работаем с любыми требованиями
- Внимательно относимся к визуальной составляющей корзины
- Предлагаем на выбор большое количество перфораций и цветов на любой, даже самый изощрённый вкус
- Проверили корзины на нагрузки и сделали всё на совесть
- Гарантия на продукт 16 лет


Варианты размеров:

600(h)x900x550

900(h)x1200x600

700(h)x900x550

1050(h)x1300x650

	Ral 1014
	Ral 1015
	Ral 2004
	Ral 3003
	Ral 3005
	Ral 3009
	Ral 5021
	Ral 5002
	Ral 5005
	Ral 6002
	Ral 6005
	Ral 6019
	Ral 7004
	Ral 7024
	Ral 8017
	Ral 8019
	Ral 9002
	Ral 9003
	Ral 9005

В комплекте поставляются все необходимые метизы для сборки.

Работаем по всей палитре RAL

Корзины для кондиционеров




На вентфасад



Экран



Универсальный
кронштейн



Короб





ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ


Лист металла с отверстиями любой формы и размера, равномерно нанесённые на всю поверхность в определённом порядке.



Перфорация

Рисунок перфорации может быть абсолютно любой.



	Ral 1014
	Ral 1015
	Ral 2004
	Ral 3003
	Ral 3005
	Ral 3009
	Ral 5021
	Ral 5002
	Ral 5005
	Ral 6002
	Ral 6005
	Ral 6019
	Ral 7004
	Ral 7024
	Ral 8017
	Ral 8019
	Ral 9002
	Ral 9003
	Ral 9005

Работаем по всей палитре RAL

Варианты размеров листа:

1000x2000

1250x2500

1500x3000

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Которое позволяет нам делать продукцию качественно и в срок

1.



2.



3.



4.



5.



1. Вырубной станок - TRUMPF TruPunch 5000R
2. Лазерный станок для резки металла GWEIKE
3. Листогибочный станок с ЧПУ ERMAKSAN серии Power-Bend PRO 3100-135
4. Гидравлический вертикально-гибочный пресс COMPACT-31220
5. Порошковая линия покраски полуавтоматика

Все чертежи нашей
продукции можно
посмотреть здесь





PP ROLLED


Производственная компания
в сфере фасадных
и кровельных
систем

КОНТАКТЫ

8 (800) 707-79-58

info@pprol.ru

Пенза, ул. Кирпичная 28 литер М1



pprol.ru