

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Наименование		Цена Сайта				
		Длина				
		2 000мм		3 000мм		
		Виды материала	Универсальная	Фальц	Универсальная	Фальц
Ограждение кровли ROLLED (РП-ОГ) Классика с круглой трубой						
Ограждение кровли РП-ОГ-600	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 017	2 174	2 705	3 051
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 114	2 278	2 860	3 280
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	2 231	2 396	3 097	3 613
	Порошковая покраска					
Ограждение кровли РП-ОГ-900	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 592	2 748	3 518	3 898
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 733	2 898	3 741	4 214
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	2 850	3 015	4 189	4 590
	Порошковая покраска					
Ограждение кровли РП-ОГ-1200	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 737	2 894	3 723	4 112
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 897	3 061	3 973	4 460
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	3 014	3 178	4 439	4 847
	Порошковая покраска					
Ограждение кровли ROLLED+ Надежность и эстетика с плоскоовальной трубой						
Ограждение ROLLED+ 600	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 414	2 609	3 203	3 614
	Толщина стали Стойки 1,5мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 531	2 735	3 366	3 797
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	2 601	2 807	3 463	3 900
	Порошковая покраска					
Ограждение ROLLED+ 900	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	3 001	3 199	4 013	4 466
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	3 167	3 375	4 243	4 720
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	3 236	3 444	4 338	4 820
	Порошковая покраска					
Ограждение ROLLED+ 1200	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	3 199	3 398	4 286	4 753
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	3 389	3 599	4 550	5 043
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	3 457	3 668	4 644	5 142
	Порошковая покраска					
Ограждение DECO (РП-ДЕК) Эконом с круглой трубой						
Конструкция РП-ДЕК-600	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	1 734	1 919	2 386	2 656
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	1 800	1 964	2 424	2 666
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	1 906	2 071	2 638	2 886
	Порошковая покраска					
Конструкция РП-ДЕК-900	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 078	2 263	2 633	2 879
	Толщина стали Стойки 1,5мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 167	2 368	2 947	3 427
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	2 274	2 469	3 173	3 465
	Порошковая покраска					
Конструкция РП-ДЕК-1200	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 269	2 454	2 887	3 133
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 376	2 576	3 243	3 733
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	2 482	2 683	3 477	3 761
	Порошковая покраска					
Ограждение DECO+ (РП-ДЕК+) Эконом с плоскоовальной трубой						
Конструкция РП-ДЕК+-600/40.20	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 246	2 371	3 123	3 307
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 338	2 470	3 187	3 375
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	2 409	2 535	3 362	3 554
	Порошковая покраска					
Конструкция РП-ДЕК+-900/40.20	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 661	2 786	3 427	3 595
	Толщина стали Стойки 1,5мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	2 783	2 915	3 824	4 234
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	2 855	2 987	4 013	4 205
	Порошковая покраска					
Конструкция РП-ДЕК+-1200/40.20	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 924	3 049	3 780	3 948
	Толщина стали Стойки 2,0мм	Оптимальное (труба ХК,стойка ZN)	3 071	3 202	4 234	4 667
	Толщина стали трубы 1,0мм	Оцинкованная сталь	3 142	3 274	4 200	4 625
	Порошковая покраска					
Дополнительные элементы						
Дополнительные трубы и функция снегозадержания с метизами	Круглая 25мм	ХК(черный металл)	389		506	
		Функция снегозадержания ХК	777		1 013	
		Оцинкованная сталь	488		648	
		Функция снегозадержания ОЦ	976		1 295	
	Плоскоовальная 40/20мм	ХК(черный металл)	494		664	
Функция снегозадержания ХК		988		1 328		
Оцинкованная сталь		581		786		
Функция снегозадержания ОЦ		1 161		1 572		
Угловой элемент	ХК(черный металл)		306			
	Оцинкованная сталь		332			

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПАРАПЕТНОЙ И ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

			Цена Сайта		
Наименование			Длина		
			2 000мм	3 000мм	
Ограждение кровли парапетное сборное ROLLED (РП-ОГ-РПС) с круглой трубой					
Ограждение РП-РПС-ОГ-600	Толщина стали Опоры Толщина стали Стойки Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,5мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 331	3 260
			Оцинкованная сталь	2 598	3 656
Ограждение РП-РПС-ОГ-900	Толщина стали Опоры Толщина стали Стойки Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 2,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 848	4 009
			Оцинкованная сталь	3 152	4 267
Ограждение РП-РПС-ОГ-1200	Толщина стали Опоры Толщина стали Стойки Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,5мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 983	4 212
			Оцинкованная сталь	3 304	4 686
Ограждение кровли парапетное сварное ROLLED (РП-ОГ-РП) с круглой трубой					
Ограждение РП-ОГ-РП-600	Толщина стали трубы Толщина стали пластины Порошковая покраска	1,0мм 3,0мм	ХК(черный металл)	2 412	3 460
Ограждение РП-ОГ-РП-900	Толщина стали трубы Толщина стали пластины Порошковая покраска	1,0мм 3,0мм	ХК(черный металл)	2 721	3 924
Ограждение РП-ОГ-РП-1200	Толщина стали трубы Толщина стали пластины Порошковая покраска	1,0мм 3,0мм	ХК(черный металл)	2 961	4 283
Ограждение кровли парапетное сварное угловое крепление ROLLED (РП-ОГ-ПРУ) с круглой трубой					
Ограждение РП-ОГ-ПРУ-600	Толщина стали трубы Толщина стали пластины Порошковая покраска	1,0мм 3,0мм	ХК(черный металл)	3 332	4 592
Ограждение РП-ОГ-ПРУ-900	Толщина стали трубы Толщина стали пластины Порошковая покраска	1,0мм 3,0мм	ХК(черный металл)	3 667	5 343
Ограждение РП-ОГ-ПРУ-1200	Толщина стали трубы Толщина стали пластины Порошковая покраска	1,0мм 3,0мм	ХК(черный металл)	3 822	5 327
Ограждение парапетное сборное ROLLED+ с плоскоовальной трубой					
Ограждение ROLLED+ -РПС-600	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 445	3 358
			Оцинкованная сталь	2 617	3 662
Ограждение ROLLED+ -РПС-900	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	3 268	4 538
			Оцинкованная сталь	3 522	4 945
Ограждение ROLLED+ -РПС-1200	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	3 672	5 117
			Оцинкованная сталь	3 980	5 596
Ограждение парапетное сборное DECO(РП-ДЕК) с круглой трубой					
Ограждение РП-РПС-ДЕК-600	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	1 637	2 215
			Оцинкованная сталь	1 915	2 680
Ограждение РП-РПС-ДЕК-900	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 000	2 740
			Оцинкованный	2 324	3 208
Ограждение РП-РПС-ДЕК-1200	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 111	2 906
			Оцинкованный	2 455	3 404
Ограждение парапетное сборное DECO+ (РП-ДЕК+) с плоскоовальной трубой					
Ограждение РП-РПС-ДЕК+-600/40.20	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 232	2 700
			Оцинкованная сталь	2 797	3 385
Ограждение РП-РПС-ДЕК+-900/40.20	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 278	3 610
			Оцинкованная сталь	2 821	3 910
Ограждение РП-РПС-ДЕК+-1200/40.20	Толщина стали Опоры Толщина стали трубы Порошковая покраска	3,0мм 1,0мм	ХК(черный металл)	2 884	4 009
			Оцинкованная сталь	3 111	4 346
Дополнительные трубы					
Дополнительные трубы и функция снегозадержания с метизами	Круглая 25мм		ХК(черный металл)	389	506
			Функция снегозадержания ХК	777	1 013
			Оцинкованная сталь	488	648
			Функция снегозадержания ОЦ	976	1 295
Плоскоовальная 40/20мм			Функция снегозадержания ХК	988	1 328
			Оцинкованная сталь	581	786
			Функция снегозадержания ОЦ	1 161	1 572

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ РП-СН

Эконом с круглой и плоскоовальной трубой

Наименование		Кол-во опор	Длина			
			3000мм	1500мм	1000мм	
			3	4	2	2
Снегозадержатели РП-СН с круглой трубой						
Снегозадержатель РП-СН 25-1,0-1,2	Толщина стали Опоры 1,2мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	1 696	1 965	1 074	1 045
		Оцинкованная сталь	2 010	2 303	1 243	1 175
Снегозадержатель РП-СН 25-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	1 784	2 086	1 135	1 110
		Оцинкованная сталь	2 113	2 445	1 314	1 251
Снегозадержатели РП-СНФ на фальц с круглой трубой						
Снегозадержатель РП-СНФ 25-1,0-1,2	Толщина стали Опоры 1,2мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	1 954	2 320	1 252	1 309
		Оцинкованная сталь	2 281	2 676	1 430	1 457
Снегозадержатель РП-СНФ 25-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	2 042	2 441	1 312	1 378
		Оцинкованная сталь	2 384	2 818	1 501	1 537
Снегозадержатели РП-СН с плоскоовальной трубой						
Снегозадержатель РП-СН 40/20-1,0-1,2	Толщина стали Опоры 1,2мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	2 038	2 318	1 243	1 172
		Оцинкованная сталь	2 189	2 488	1 328	1 242
Снегозадержатель РП-СН 40/20-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	2 126	2 439	1 303	1 236
		Оцинкованная сталь	2 292	2 630	1 399	1 317
Снегозадержатели РП-СНФ с плоскоовальной трубой						
Снегозадержатель РП-СНФ 40/20-1,0-1,2	Толщина стали Опоры 1,2мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	2 296	2 673	1 420	1 269
		Оцинкованная сталь	2 460	2 861	1 514	1 380
Снегозадержатель РП-СНФ 40/20-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	ХК(черный металл)	2 384	2 794	1 481	1 333
		Оцинкованная сталь	2 563	3 003	1 585	1 456

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ROLLED+

Надежность с круглой и плоскоовальной трубой

Наименование			Длина			
			3000мм	1500мм	1000мм	
		Кол-во опор	3	4	2	2
Снегозадержатели ROLLED+ с круглой трубой						
Снегозадержатель ROLLED+ 25-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 013	2 272	1 269	1 227
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	2 286	2 566	1 421	1 350
Снегозадержатель на фальц ROLLED+ 25-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 288	2 639	1 458	1 407
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	2 575	2 951	1 619	1 537
Снегозадержатели ROLLED+ с плоскоовальной трубой						
Снегозадержатель ROLLED+ 40/20-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 295	2 554	1 413	1 331
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	2 477	2 757	1 517	1 420
Снегозадержатель ROLLED+ 40/20-1,0-2,0	Толщина стали Опоры 2,0 мм	ХК(черный металл)	2 407	2 704	1 490	1 413
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	2 595	2 915	1 599	1 507
Снегозадержатели ROLLED+ с плоскоовальной трубой на фальц						
Снегозадержатель на фальц ROLLED+ 40/20-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 812	3 279	1 505	1 619
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	3 025	3 535	1 612	1 724
Снегозадержатель на фальц ROLLED+ 40/20-1,0-2,0	Толщина стали Опоры 2,0 мм	ХК(черный металл)	2 934	3 447	1 577	1 706
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	3 154	3 712	1 688	1 815
Снегозадержатели ROLLED+ с плоскоовальной трубой 45/25						
Снегозадержатель ROLLED+ 45/25-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	2 878	3 275	1 453	1 486
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	3 405	3 844	1 698	1 700
Снегозадержатель ROLLED+ 45/25-1,0-2,0	Толщина стали Опоры 2,0 мм	ХК(черный металл)	3 017	3 465	1 535	1 584
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	3 552	4 044	1 785	1 803
Снегозадержатели ROLLED+ с плоскоовальной трубой 45/25 на фальц						
Снегозадержатель на фальц ROLLED+ 45/25-1,0-1,5	Толщина стали Опоры 1,5мм	ХК(черный металл)	3 361	3 995	2 105	1 928
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	3 934	4 633	2 432	2 182
Снегозадержатель на фальц ROLLED+ 45/25-1,0-2,0	Толщина стали Опоры 2,0 мм	ХК(черный металл)	3 507	4 201	2 210	2 039
	Толщина стали трубы 0,9-1,0мм Порошковая покраска	Оцинкованная сталь	4 091	4 851	2 544	2 299

**Пожарная лестница П1-1, П1-2
Для надежного подъема на высоту**

Наименование				Цена Сайта
Полотно лестницы П1-1				
Полотно Лестницы П1-1 L=2450мм	Число кронштейнов	Число ступеней	ХК(черный металл)	15 026
	4,00	7,00	Оцинкованная сталь	16 632
Полотно Лестницы П1-1 L=1750мм	Число кронштейнов	Число ступеней	ХК(черный металл)	12 918
	4,00	5,00	Оцинкованная сталь	14 278
Полотно Лестницы П1-1 L=1050мм (без возможности крепления ограждения П1-2)	Число кронштейнов	Число ступеней	ХК(черный металл)	9 115
	4,00	3,00	Оцинкованная сталь	10 075
Полотно лестницы П1-2				
Полотно Лестницы П1-2 L=2450мм	Число кронштейнов	Число ступеней	ХК(черный металл)	32 832
	4,00	7,00	Оцинкованная сталь	35 799
Полотно Лестницы П1-2 L=1750мм	Число кронштейнов	Число ступеней	ХК(черный металл)	28 378
	4,00	5,00	Оцинкованная сталь	30 925
Площадки выхода П1-1				
Площадка выхода на кровлю П1-1 l=800мм			ХК(черный металл)	18 658
			Оцинкованная сталь	24 870
Площадка выхода на кровлю П1-1 l=1000мм			ХК(черный металл)	22 360
			Оцинкованная сталь	29 980
Площадка выхода на кровлю П1-1 l=1250мм			ХК(черный металл)	26 844
			Оцинкованная сталь	36 105
Площадка выхода на кровлю П1-1 l=1500мм			ХК(черный металл)	28 037
			Оцинкованная сталь	37 757
Площадка выхода на кровлю П1-2 l=800мм			ХК(черный металл)	31 673
			Оцинкованная сталь	34 375
Площадки выхода П1-2				
Площадка выхода на кровлю П1-2 l=1000мм			ХК(черный металл)	35 566
			Оцинкованная сталь	38 664
Площадка выхода на кровлю П1-2 l=1250мм			ХК(черный металл)	40 050
			Оцинкованная сталь	43 634
Площадка выхода на кровлю П1-2 l=1500мм			ХК(черный металл)	41 051
			Оцинкованная сталь	44 794

Кровельные мостики РП-ОГ и ROLLED+ Классика для безопасного перемещения по кровли

					Цена Сайта			
					Длина			
					620мм	1200мм	2480мм	
Наименование	Ко-во опор				2	2	3	4
Кровельные мостики РП-ОГ								
Мостики Кровельные РП-ОГ Универсальные М.Ч, г.ч, прф.	Ширина полотна	Толщина стали Опоры 2,0мм		ХК(черный металл)	2 897	4 037	7 099	7 881
	250мм	Толщина полотна 2,0 Порошковая покраска		Оцинкованная сталь	3 157	4 426	7 807	8 650
Мостики Кровельные РП-ОГ Фальц	Ширина полотна	Толщина стали Опоры 2,0мм		ХК(черный металл)	3 222	4 361	7 668	8 695
	250мм	Толщина полотна 2,0 Порошковая покраска		Оцинкованная сталь	3 501	5 587	7 878	8 975
Ограждение кровельного мостика РП-ОГ	Высота	Толщина	2,0мм	ХК(черный металл)		3 460	5 369	6 677
	750	Кол-во труб	2	Оцинкованная сталь		3 724	5 825	7 205
	Высота	Толщина	2,0мм	ХК(черный металл)		3 625	5 617	7 007
	900	Кол-во труб	2	Оцинкованная сталь		3 815	6 103	7 575
Кровельные мостики ROLLED+								
Мостики Кровельные ROLLED+ Универсальные М.Ч, г.ч, прф.	Ширина полотна	Толщина стали Опоры 2,0мм		ХК(черный металл)	3 516	4 760	8 287	9 327
	350мм	Толщина полотна 2,0 Порошковая покраска		Оцинкованная сталь	3 869	5 270	9 204	10 338
Мостики Кровельные ROLLED+ Фальц	Ширина полотна	Толщина стали Опоры 2,0мм		ХК(черный металл)	3 843	5 087	8 861	10 147
	350мм	Толщина полотна 2,0 Порошковая покраска		Оцинкованная сталь	4 216	5 616	9 812	11 206
Ограждение кровельного мостика ROLLED+	Высота	Толщина	2,0мм	ХК(черный металл)		3 678	5 785	7 126
	750	Кол-во труб	2	Оцинкованная сталь		3 912	6 170	7 594
	Высота	Толщина	2,0мм	ХК(черный металл)		3 810	5 982	7 389
	900	Кол-во труб	2	Оцинкованная сталь		4 057	6 386	7 882
	Высота	Толщина	2,0мм	ХК(черный металл)		4 868	7 569	9 505
	1200	Кол-во труб	2	Оцинкованная сталь		5 268	8 204	10 306

Кровельные и фасадные лестницы РП-ОГ				
Лестница РП-ЛС-Фасадная	Труба основания	Ступени	1860мм	3 845
	40/20мм	25мм	2900мм	5 736
	Поручни			4 100
Лестница РП-ЛС-Кровельная	Труба основания	Ступени	1860мм	3 293
	40/20мм	25мм	2900мм	4 992
Лестница РП-ЛС-Кровельная на Фальц	Труба основания	Ступени	1860мм	5 155
	40/20мм	25мм	2900мм	8 164

Крюк безопасности ROLLED

Наименование		
Крюк безопасности	ХК(черный металл)	1 370
	Оцинкованная сталь	1 526
Крюк безопасности для Фальца	ХК(черный металл)	1 469
	Оцинкованная сталь	1 634

Планки и Адаптеры для крепления на сэндвич-панель и высокий профнастил

Наименование		Цена Сайта
Планка на профнастил С44А (ширина ~35мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	698
	Оцинкованная сталь	770
Планка на профнастил С44Б (ширина ~100мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	698
	Оцинкованная сталь	770
Адаптер на профнастил С44А (ширина ~35мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	291
	Оцинкованная сталь	306
Адаптер на профнастил С44Б (ширина ~100мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	311
	Оцинкованная сталь	329
Планка на профнастил С44А (ширина ~76мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	698
	Оцинкованная сталь	770
Планка на профнастил НС44Б (ширина ~114мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	698
	Оцинкованная сталь	770
Адаптер на профнастил НС44А (ширина ~76мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	291
	Оцинкованная сталь	306
Адаптер на профнастил НС44Б (ширина ~114мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	311
	Оцинкованная сталь	329
Планка на профнастил Н57А (ширина ~44мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	363
	Оцинкованная сталь	389
Планка на профнастил Н57Б (ширина ~94мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	698
	Оцинкованная сталь	770
Адаптер на профнастил Н57А (ширина ~44мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	284
	Оцинкованная сталь	298
Адаптер на профнастил Н57Б (ширина ~94мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	308
	Оцинкованная сталь	326
Планка на профнастил Н60Б (ширина ~122мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	813
	Оцинкованная сталь	900
Планка на профнастил Н60А (ширина ~50мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	619
	Оцинкованная сталь	679
Адаптер на профнастил Н60А (ширина ~122мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	332
	Оцинкованная сталь	352
Адаптер на профнастил Н60Б (ширина ~50мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	291
	Оцинкованная сталь	306
Планка на профнастил Н75А (ширина ~50мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	698
	Оцинкованная сталь	770
Планка на профнастил Н75Б (ширина ~93мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	813
	Оцинкованная сталь	900
Адаптер на профнастил Н75А (ширина ~50мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	311
	Оцинкованная сталь	329
Адаптер на профнастил Н75Б (ширина ~93мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	332
	Оцинкованная сталь	352
Планка на профнастил Н114А (ширина ~80мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	993
	Оцинкованная сталь	1 106
Планка на профнастил Н114Б (ширина ~126мм) 1,5х410	ХК(черный металл)	1 128
	Оцинкованная сталь	1 259
Адаптер на профнастил Н114А (ширина ~80мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	371
	Оцинкованная сталь	398
Адаптер на профнастил Н114Б (ширина ~126мм) 1,5х100	ХК(черный металл)	401
	Оцинкованная сталь	431